



Obec Tuchyňa, Obecný úrad 018 55 Tuchyňa č. 205

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Odbor monitoringu a analýz
Ul. Pavla Mudroňa 45
036 01 M a r t i n

Váš list zn. / zo dňa

Naša zn.
203/2022

Vybavuje
Mikolášová

Tuchyňa
21.02.2022

VEC:

Štandardy kvality za rok 2021 – zaslanie transakcie

Obec Tuchyňa zastúpená starostom obce Ing. Rastislavom Krajčíkom zasiela číslo transakcie – vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2021.

Číslo transakcie : **PTSR-CBUJZE-152925**

S úctou

OBEC TUCHYŇA
Obecný úrad
018 55 TUCHYŇA 205

Ing. Rastislav K r a j č í k
starosta obce

nov (<http://www.urso.gov.sk>)
ad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: PTSR-CBUJZE-152925

Dátum vytvorenia záznamu: 21.02.2022

Obchodné meno:*

Obec Tuchyňa, obecný úrad

Sídlo (miesto podnikania):*

Tuchyňa

IČO:*

00317837

Číslo potvrdenia o registrácii:*

č. 0030/2018/V-RG

Počet OM:*

261

Od:

01.01.2021

Do:

31.12.2021

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody podľa § 2 ods.1 vyhlášky č. 276 / 2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

| Štandard kvality | A [počet] | B [počet] | C [počet] | D [počet] | E [%] | F [počet] | G [hodnota] |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|
| § 2 ods. 1 písm. a) | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00 | <input type="text" value="0"/> | 0,15 |
| § 2 ods. 1 písm. b) | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00 | <input type="text" value="0"/> | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. c) | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00 | <input type="text" value="0"/> | 0,05 |
| § 2 ods. 1 písm. d) | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00 | <input type="text" value="0"/> | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. e) | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00 | <input type="text" value="0"/> | 0,05 |
| § 2 ods. 1 písm. f) | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00 | <input type="text" value="0"/> | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. g) | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00 | <input type="text" value="0"/> | 0,1 |
| § 2 ods. 1 písm. h) | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00 | <input type="text" value="0"/> | 0,05 |
| § 2 ods. 1 písm. i) | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00 | <input type="text" value="0"/> | 0,05 |
| § 2 ods. 1 písm. j) | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00 | <input type="text" value="0"/> | 0,1 |
| § 2 ods. 1 písm. k) | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00 | <input type="text" value="0"/> | 0,15 |
| § 2 ods. 1 písm. l) | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00 | <input type="text" value="0"/> | 0,1 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------|------|
| § 2 ods. 1 písm. m) | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00 | <input type="text" value="0"/> | 0,15 |
| § 2 ods. 1 písm. n) | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0,00 | <input type="text" value="0"/> | 0,05 |
| Úroveň kvality dodávky vody (%): | | | | | | | 100 |
| Požadovaná hodnota (%): | | | | | | | 95 |

Hosťovce elektrónicky: 21.2.2022


OBEC TUCHYŇA
Obecný úrad
018 55 TUCHYŇA 205

Prehľad o výške kompenzačných platieb

| Stručný popis štandardu kvality | Kompenzačná platba [€] | Počet vyplatených kompenzačných platieb |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| § 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na dodávku vody | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. l) zabezpečenie preskúšania meraidla | 0 | 0 |
| § 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody | 0 | 0 |
| Spolu: | 0 | 0 |

OBEC TUCHYŇA
Obecný úrad
018 22 TUCHYŇA 202

Informov (https://www.urso.gov.sk)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Potvrdenie prijatia dotazníka

Ďakujeme Vám za odoslanie dotazníka!

Za účelom potvrdenia identity odosielateľa, odošlite číslo transakcie na adresu:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky

ul. Pavla Mudroňa č. 45 .

036 01 Martin

Po prijatí tohto potvrdenia budú Vaše údaje správoplatnené v systéme Dohľad nad štandardami kvality.

Vďaka za spoluprácu.

Kliknutím na text **ÚRSO HomePage (https://www.urso.gov.sk)** si zobrazíte úvodnú stránku web sídla ÚRSO...